

Karpik-Fenster




Fenster und Türen nach Mass

# Fenster und Türen aus Holz

*Naturo*



**WindowsFactory**  
PVC | ALU | WOOD




## ➔ Naturo Fenster und Türen

werden aus zahlreichen, auserlesenen Holz**Kalzing-Kiefer, Kalzing-Fichte, Massivkiefer, Massivfichte, Meranti, Lärche, Buche** bei denen 3 oder 4 Holzschichten mit wechselweise gerichteten Jahresringen miteinander verklebt werden, sodass eine stabile und belastbare Struktur aufgebaut wird.

Das Anstrichsystem für Fenster und Türen besteht aus wasserverdünnbaren, ökologischen Farben und ermöglicht hochwertigste Beschichtungen.

## ➔ Lange Lebensdauer und hohe Qualität

Das dreischichtig verleimte Holz wird mit einer computergesteuerten, modernen technologischen Linie mechanisch bearbeitet, wodurch hohe Parameter und Hobelgenauigkeit von bis 0,01 mm erhalten bleiben können.





← Naturo 92 Slim

76

Rahmenbreite  
[mm]

92

Flügelbreite  
[mm]

48

Standardmäßiges  
Scheibenpaket  
[mm]


2

Dichtungen

4

Schichtverleimte  
Holzschichten

*Naturo*



Naturo 68

68

Einbaubreite  
[mm]

24

Standardmäßiges  
Scheibenpaket  
[mm] \*

2

Dichtungen


3

Schichtverleimte  
Holzschichten



Es besteht die Möglichkeit das Fenster mit der Aluschale RenoLine zu verkleiden.


\* Das System Naturo 68 Plus kann mit einem 36mm Glaspaket ausgerüstet werden.



### ⤴ Holländisches Profil


Der 115-mm-Profilblock ist grundsätzlich für den holländischen Markt bestimmt.

Zu seinen besonderen Merkmalen gehört der breite Rahmen sowie die hochstabile und starke Zarge (Komo Kantholz). Sein besonderes Feature sind die scharfen Ränder und die entschieden abgezeichneten Rahmen- und Flügelbestandteile.



### ⤴ Belgisches Profil A

Aufgrund seiner Spezifik und einmaligen ästhetischen Vorteilen wird es hauptsächlich in Frankreich, Belgien und Holland eingesetzt. An den Fenstern werden im belgischen System die Wetterschenkel, die im Standard aus Aluminium sind, komplett aus Holz hergestellt.



### ⤴ Belgisches Profil B

Aufgrund seiner Spezifik und einmaligen ästhetischen Vorteilen wird es hauptsächlich in Frankreich, Belgien und Holland eingesetzt. An den Fenstern werden im belgischen System die Wetterschenkel aus Aluminium mit Wetterschenkelleisten, sowie auf Kundenwunsch die Retro-Leiste verwendet.



Art. Nr. 70.205.01



Art. Nr. 70.206.01



Art. Nr. 70.207.01



Art. Nr. 70.208.01



Art. Nr. 70.250.01



Art. Nr. 70.303.01



Art. Nr. 70.106.01



Art. Nr. 70.108.01




Art. Nr. 70.351.01



Art. Nr. 70.200.01

## ➔ Zubehör und beispielhafte Dekorelemente



### ⬆️ Beschläge

Holzfenster sind mit MACO oder G-U Beschlag ausgestattet.



### ⬆️ Lüftungsklappen

In unserem Angebot finden Sie speziell für Holzfensterrahmen entworfene feuchtigkeits- oder druckempfindliche Lüftungsklappen für Fenster und Türen aus Holz: Regel Air, AERECO, BROOKVENT, INVISIVENT, RENSON



### ⬆️ Sprossen


Wir bieten folgende Sprossen an:  
Zwischenscheibensprossen,  
Zum Aufkleben (ohne Duplex),  
Zum Aufkleben + Duplex,  
Konstruktionsprossen:  
56 mm  
76 mm  
140 mm

## ↓ Türen:

Aus besten Werkstoffen hergestellte Eingangstüren aus Holz stellen eine universelle und beständige Lösung für zahlreiche Häuser dar. Wir bieten unseren Kunden Türen mit beliebigem Muster. Die Auswahl bester Schlösser und Zylinder sowie Einbruchschutzzubehör gewährleisten Sicherheit und Belastbarkeit.

### Türzubehör

- Obertürschließer
- Rosetten
- Elektro-Riegel
- Panikbeschläge
- Spione
- Gefräste Konvexpaneele
- Türgriffe



## → Holztüren

140

Breite  
der Türfügel-  
Rahmenelemente

68

Profilstärke  
[mm]













76

Profilstärke  
[mm]

20

Aluminium-  
schwelle  
[mm]

ES BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT, EINE BELIEBIGE TÜR NACH KUNDENWUNSCH ZU GESTALTEN.





## → Farbpalette

Die Fenster und Türen aus unserem Angebot werden mit Lacken der Firma TEKNOS beschichtet. Optional können Sie Lacke aus der RAL-Farbpalette auswählen.



1/2017

