

Karpik-Fenster



Fenster und Türen nach Mass


GRUNDSTÜCKSZÄUNE



STAHLZÄUNE

GRUNDSTÜCKSZÄUNE

Stahlzäune sind feuerverzinkt, was einen hervorragenden Korrosionsschutz gewährleisten.



STAHLZÄUNE

Die Stahlzäune von Eko-Okna sind elegant, funktionell und einfach zu befestigen. Sie bieten den Bewohnern Komfort und ein Gefühl der Sicherheit.

Stahl als Rohstoff ist im Bauwesen sehr beliebt. Es ist ein Material, dessen Hauptvorteil seine Solidität und Langlebigkeit ist. Dank dieser beiden Eigenschaften und der Vielfalt, mit der sich Stahlzäune an das Design des gesamten Hauses anpassen lassen, gewinnen sie immer mehr Kunden.

Die in unserem Unternehmen hergestellten Stahlzäune werden aus Materialien höchster Qualität gefertigt. Solche Zäune sind äußerst funktional und sorgen für die Sicherheit Ihres Hauses. Außerdem wird es zu einer Zierde des ganzen Hauses, denn Stahl, der bisher für ein klobiges Material gehalten wurde, passt perfekt zu Holz und glattem Putz. Moderne automatische Mechanismen sorgen für einen reibungslosen und leisen Betrieb.

MAXIMALE ABMESSUNGEN

Aufgrund der gesetzlichen Anforderungen sowie der technischen und transportbedingten Einschränkungen fertigen wir Zäune in folgenden Maßen:

Schiebetore – maximale Abmessungen im Übergangslicht:


- **Tore** – 5200 x 2000* mm.

Zweiflügelige Tore - maximale Abmessungen im Übergangslicht:

- **Tore** – 6000 x 2000* mm,
- **Pforten** – Mindestbreite der Pforte 900 mm, Höhe bis zu 2000 mm,
- **Spannweiten** – maximale Abmessungen 2500x2000 mm.

**Einige Zaunmodelle erfordern spezielle Verstärkungen bei größeren Maßen.*

Die Erstellung von Zäunen, deren Abmessungen die Höchstmaße überschreiten, ist nur nach individueller Absprache möglich.



STANDARDZÄUNE

STAHLZÄUNE

Schlichtheit, Minimalismus und klassische Formen.
Die Füllung der Spannweiten und der Tore besteht aus vertikalen Elementen.



Stahl

Prizzi

EK.20.101
STANDARD

ZEITLOSES DESIGN

Zaunsystem: Pforte, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 40x40, 60x40 mm

Füllungsprofile: 40x20 mm



Stahl

Lugano

EK.20.102
STANDARD

DIE STÄRKE LIEGT IM DETAIL

Zaunsystem: Pforte, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 80x40 mm

Füllungsprofile: 80x20 mm



Stahl

Iseo

EK.20.103

STANDARD

ZEITLOSER CHARAKTER

Zaunsystem: Pforte, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 40x40, 60x40 mm

Füllungsprofile: 20x20 mm



Stahl

Omodeo

EK.20.104

STANDARD

MIT BLICK AUF KOMFORT

Zaunsystem: Pforte, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Spannweite

Pfostenmaße: 80x80; 100x100 mm

Rahmenprofile: 40x40, 60x40 mm

Füllungsprofile: 80x20 mm



ZÄUNE ELEGANCE

STAHLZÄUNE

Moderne Lösungen für zeitgemäßes Bauwesen.
Die Spannweiten werden aus horizontalen Elementen gefertigt.



Stahl

Torbido

EK.20.105

ELEGANCE



ELEGANZ IN KLASSISCHER AUSFÜHRUNG

Zaunsystem: Pforte, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 80x40 mm

Füllungsprofile: 80x20 mm



Stahl

Como

EK.20.106

ELEGANCE



PERFEKTE VERBINDUNG DER KONTRASTE

Zaunsystem: Pforte, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 80x40 mm

Füllungsprofile: 80x20, 50x20, 30x20 mm



Stahl

Nambino

EK.20.107

ELEGANCE

BESTÄNDIGKEIT UND ÄSTHETIK IN MODERNER AUSFÜHRUNG

Zaunsystem: Pforte, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 60x40 mm

Füllungsprofile: 20x20 mm, 80x20 mm



ZÄUNE PRESTIGE

STAHLZÄUNE

Eine ausgefallene Kombination aus verschiedenen Formen in einem Element. Zäune, die nicht nur Sicherheitsgefühl vermitteln, sondern auch eine Zierde des Hauses sind.



Stahl

Molveno

EK.20.109

PRESTIGE

STIL IN DETAILS AUSGEDRÜCKT

Zaunsystem: Pforte, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 60x40 mm

Füllungsprofile: 100x20, 100x40, 60x20, 60x30 mm



Stahl

Bolsena

EK.20.110

PRESTIGE

SUBTILITÄT IN MORGENER FORM

Zaunsystem: Pforte, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 60x40 mm

Füllungsprofile: 80x20, 60x30, 30x20 mm



Stahl

Varano

EK.20.113

PRESTIGE

MODERNE LOCHZÄUNE

Zaunsystem: Pforte, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 60x40 mm


Füllungsprofile: verzinkte Lochbleche



ALUMINIUMZÄUNE

GRUNDSTÜCKSZÄUNE

Die höchste Materialqualität garantiert die Qualität der Zäune.



ALUMINIUMZÄUNE

Wählen Sie einen Zaun aus einer unserer drei Kollektionen - Standard, Elegance oder Prestige aus Aluminium und freuen Sie sich viele Jahre lang über das Aussehen und die Funktionalität.

Die Hauptfunktion eines Zauns ist die Gewährleistung von Sicherheit und Privatsphäre in Ihrem Haus. Aber das ist noch nicht alles. Der Zaun sollte den letzten Schliff für das ganze Haus abgeben. Er sollte mit dem Grundstück harmonieren und dessen Dekoration sein.

Aluminium ist ein ideales Material für die Herstellung von Zäunen. Es ist extrem leicht, aber gleichzeitig auch sehr widerstandsfähig. Außerdem ist sein Design universell, so dass er sich ideal in das Design des ganzen Hauses einfügt. Aluminium passt gut zu Holz, Putz, Stahl und modernen Oberflächen.

MAXIMALE ABMESSUNGEN

Aufgrund der gesetzlichen Anforderungen sowie der technischen und transportbedingten Einschränkungen fertigen wir Zäune in folgenden Maßen:

Schiebetore – maximale Abmessungen im Übergangslicht:

- **Tore** – 5200 x 2000* mm.

Zweiflügelige Tore - maximale Abmessungen im Übergangslicht:

- **Tore** – 5000 x 2000* mm,
- **Pforten** – Mindestbreite der Pforte 900 mm, Höhe bis zu 2000 mm,
- **Spannweiten** – maximale Abmessungen 500x2000 mm.

**Einige Zaunmodelle erfordern spezielle Verstärkungen bei größeren Maßen.*

Die Erstellung von Zäunen, deren Abmessungen die Höchstmaße überschreiten, ist nur nach individueller Absprache möglich.



STANDARDZÄUNE

ALUMINIUMZÄUNE

Sie haben die Wahl zwischen Dreh- und Schiebetoren, Spannweiten und Pforten, die aus Aluminiumprofilen hergestellt werden.



Aluminium

Piatto

EK.20.101

STANDARD

SORGFALT BIS INS KLEINSTE DETAIL

Zaunsystem: Pforte, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 58x44 mm

Füllungsprofile: 40x20 mm



Aluminium

Lesina

EK.20.102

STANDARD

SCHÖNHEIT LIEGT IM EINFACHEN

Zaunsystem: Pforte, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 58x44 mm

Füllungsprofile: 80x20 mm



ZÄUNE ELEGANCE

ALUMINIUMZÄUNE

Individuelle Lösungen, die auf die Bedürfnisse des Benutzers
und das Grundstück zugeschnitten sind.



Aluminium

Trasimeno

EK.20.105

ELEGANCE




INNOVATION IM EINKLANG MIT TRADITIONEN

Zaunsystem: Pforte, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 58x44 mm

Füllungsprofile: 80x20 mm



Aluminium

Campelli

EK.20.106

ELEGANCE



ERGÄNZUNG DES DESIGNS DES HAUSES

Zaunsystem: Pforte, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 58x44 mm

Füllungsprofile: 80x20, 50x20, 20x20 mm



Aluminium

Nemi

EK.20.107

ELEGANCE

AUF ITALIENISCHE ART

Zaunsystem: Pforte, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 58x44 mm

Füllungsprofile: 20x20 mm, 80x20mm



Aluminium

Maulazzo

EK.20.108

ELEGANCE

SICHERES SCHAUFENSTER FÜR JEDES HAUS

Zaunsystem: Pforte, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 58x44 mm

Füllungsprofile: Aluminiumpaneel mit Federverbindung, Längsfeder 200 mm hoch
Paneel kann horizontal oder vertikal eingefügt werden.



ZÄUNE PRESTIGE

ALUMINIUMZÄUNE

Komplette modulare Systemzäune in verschiedenen Ausführungen.



Aluminium

Maggiore

EK.20.109

PRESTIGE

FÜR DIE MUTIGEN

Zaunsystem: Pforte, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 58x44 mm

Füllungsprofile: 120x20, 60x20 mm



Aluminium

Bracciano

EK.20.110

PRESTIGE

KLASSE IN DER HAUPTROLLE

Zaunsystem: Pforte, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 58x44 mm

Füllungsprofile: 80x20, 20x20 mm



Aluminium

Viverone

EK.20.111

PRESTIGE

GEWÄHRLEISTUNG DER PRIVATSPHÄRE UND DER SICHERHEIT

Zaunsystem: Pforte, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 58x44 mm

Füllungsprofile: Aluminiumpaneel mit Federverbindung, Längsfeder 200 mm hoch

Füllung: 80x20 mm

Paneel kann horizontal oder vertikal eingefügt werden.



Aluminium

Averno

EK.20.112

PRESTIGE

HIT DER FRANZÖSISCHEN MESSE

Zaunsystem: Pforte, zweiflügeliges Tor oder Schiebetor, Spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 58x44 mm

Füllungsprofile: 140x20 mm



SAFEHOME

INDIVIDUELLER DESIGN UND MÖGLICHKEITEN

Die Tore und Pforten unserer Zäune können mit zahlreichen Zubehörteilen ausgestattet werden, die sie funktioneller und einfacher zu bedienen machen.



FARBGEBUNG DER ALUMINIUMZÄUNE

Aluminiumzäune können in allen RAL-Farben lackiert werden. So können die Zaunelemente optisch an die Ästhetik des Grundstücks angepasst werden. Die Verwendung der RAL-Farbpalette ist eine Garantie für die Übereinstimmung des erhaltenen Farbtons mit den Erwartungen des Kunden.

Je nach gewählter Option ist es möglich, matte oder strukturierte Farben zu erhalten.




FARBGEBUNG DER STAHLZÄUNE

Die Stahlzäune werden mit den Farben der RAL-Palette pulverbeschichtet. Die Verwendung der RAL-Palette ermöglicht eine Vorschau des gewünschten Ergebnisses vor der Auftragserteilung

Durch die Farbbeschichtung der Zaunelemente entstehen interessante Strukturen, die sie von ihrer Umgebung unterscheiden.

ARTEN DER BLECHFÜLLUNGEN

Für das Zaunsystem Varano der Linie Prestige stehen drei Arten von Blechfüllungen zur Verfügung. Dank ihres charakteristischen Musters ermöglichen sie eine einzigartige ästhetische Auswirkung zur Auszeichnung des Grundstücks.



WINCHESTER


Woodgrain-Strukturen verleihen Zaunfeldern ein Aussehen, das an Holz, in diesem Fall an Winchester-Bretter, täuschend echt erinnert. Dies erweitert erheblich die Möglichkeiten der Anpassung von Grundstückszäunen an die Ästhetik der Gebäude, um die sie aufgestellt werden.

Die Elemente der Zaunprofile mit der Winchester-Struktur werden in der gewünschten RAL-Farbe pulverbeschichtet.

BICOLOR

Die Bicolor-Technik ist eine Lösung, mit der zwei oder mehr Farben und Strukturen kombiniert werden können, um einen einzigartigen Effekt zu erzielen. Jedes Paneel kann anders sein. Die Zaunprofile mit Bicolor werden in RAL-Farben pulverbeschichtet.

Die Bicolor-Lösung lässt die freie Wahl und sorgt dafür, dass die Umgebung den Eigentümer bei der Gestaltung seines Grundstücks nicht einschränkt.



HAUSNUMMER

Die wetterfeste Hausnummer kann an beliebiger Stelle des Zauns befestigt werden. Wir bieten auch Hausnummernschilder mit eingraviertem Straßennamen an.



BRIEFKASTEN

Briefkästen sind aus erstklassigen Materialien gefertigt. Werden an einem Zaunpfahl oder einer Pforte montiert. Die Konstruktion der Briefkästen gewährleistet die Sicherheit der Post.

+ Durchlaufsbriefkästen mit Außenschlitz.



DRÜCKER UND GRIFFE

Die Pforten können je nach Bedarf mit Griffen oder Verschlüssen ausgestattet werden. Mit unserem Angebot können Sie sicher sein, dass sie sich in das Aussehen des Zauns einpassen.



MULTIFUNKTIONSPFOSTEN

Der multifunktionale Zaunpfosten fügt sich perfekt in die Zaunlinie ein.

Wir können einen Platz für eine Videosprechanlage, eine Codetastatur oder einen Briefkasten mit bequemer Öffnung von der Grundstücksseite her vorbereiten. Wir können auch den Namen der Straße und die Hausnummer ausschneiden.

VIDEOGESPRÄCHANLAGE

SOMFY V100+

Diese kompakte Videosprechanlage mit 4"-Farbdisplay ermöglicht die Steuerung des Torantriebs und des E-Öffners der Pforte. Außerdem ermöglicht die im Gerät integrierte 5-Kanal-Fernbedienung die Steuerung von Somfy-Geräten in RTS-Technologie.



SOMFY V300

Die Videosprechanlage V300 ist für Ein- und Zweifamilienhäuser geeignet. Ausgestattet mit einem 7" Farb-Innenbildschirm ermöglicht das System die einfache Verwaltung des Tores, des E-Öffners der Pforte und der Somfy-Geräte in RTS-Technologie, ohne das Haus zu verlassen. Das Gerät verfügt über zahlreiche zusätzliche Funktionen, die eine vollständige Kontrolle über den Zugang und den Komfort der Systemnutzung gewährleisten.



SOMFY V500

V500 ist eine Videosprechanlage neuer Generation mit Touchscreen, integriertem 5-Kanal-RTS-Sender und einer Funktion zur Aufnahme von Anruferfotos. Sie ist mit einer Weitwinkelkamera und IR-LED-Strahler ausgestattet. Mit einem einzigen Klick auf dem Bildschirm des V500-Innenmonitors können Sie mehrere Somfy-Geräte mit RTS-Technologie steuern.



MOTOREN - Somfy

Schiebetore

Elixo 500 3S RTS - (Standard für Schiebetore) zuverlässiger, langlebiger und leiser Antrieb für Schiebetore. Das Set besteht aus: Antrieb, 2 Keygo RTS-Fernbedienungen, Notstromakku, Warnlampe, 2 Fotozellen.

- *maximales Gewicht / Länge des Flügels – 500 kg / 8 m,*
- *bis zu 30 Zyklen täglich für ein 500 kg schweres Tor,*
- *Tor bewegt sich 3 m weit in 15 Sekunden,*
- *einfache Entriegelung und Öffnung des Tores von außen,*
- *Möglichkeit zum Anschluss eines Solarpanels.*



Es besteht die Möglichkeit, eine io-Version des Antriebs zu bestellen, die mit allen Somfy-Produkten mit dieser Technologie kompatibel ist. Durch die Verbindung mit dem TaHoma®-System können Sie die Position des Tores fernsteuern und überwachen.

Elixo 500 3S io - Ein Schiebetorantrieb, der sich durch Langlebigkeit und leisen Betrieb auszeichnet. Die Steuereinheit 3S ist in der Lage, in beide Richtungen zu kommunizieren und somit den Zustand des Tores zu melden. Es ist einfach zu installieren und zu bedienen und ermöglicht die Einstellung der Betriebsparameter. In Gebieten, in denen die Leitungsführung problematisch sein kann, empfiehlt sich der Einsatz von Solarstromanlagen, mit denen der Antrieb kompatibel ist.

- *maximales Gewicht / Länge des Flügels – 500 kg / 8 m,*
- *bis zu 30 Zyklen täglich für ein 500 kg schweres Tor,*
- *Tor bewegt sich 3 m weit in 15 Sekunden,*
- *einfache Entriegelung und Öffnung des Tores von außen,*
- *Möglichkeit zum Anschluss eines Solarpanels.*



Zweiflügelige Tore

Ixengo L 3S RTS - (Standard für zweiflügelige Tore) Ein leistungsstarker, effizienter und sicherer Antrieb für großflächige Tore. Das Set besteht aus einem Antrieb mit Steuergerät und 2 Keygo RTS-Fernbedienungen sowie einer Befestigung am Pfosten.

- *maximales Gewicht / Länge des Flügels – 400 kg / 4 m,*
- *Öffnungszeit von 10 bis 34 Sekunden, je nach Anlage,*
- *3S-Steuergerät: schnelle Montage, Möglichkeit der Einstellung der Arbeitsparameter, intuitive Bedienung,*
- *Möglichkeit des Anschlusses eines Solarpanels,*
- *der leicht laufende Mechanismus bietet einen sehr hohen Widerstand gegen starken Wind und andere Kräfte,*
- *einfache und sichere Entriegelung mit einem individuellen Schlüssel.*



Es besteht die Möglichkeit, eine io-Version des Antriebs zu bestellen, die mit allen Somfy-Produkten kompatibel ist, die diese Technologie verwenden. Durch den Anschluss an das TaHoma®-System können Sie die Position des Tores aus der Ferne steuern und überwachen.

MOTOREN - FAAC

Schiebetore

C4000I - ein kompakter Schiebetorantrieb, sicher und leicht an die Ästhetik des Grundstücks anzupassen. Der Set enthält einen elektromechanischen Antrieb mit 24-V-Motor und Steuerzentrale E4000I, ein Zahnrad Z61 M4, einen Schlüssel zum Entriegeln des Antriebs und Montagezubehör.

- *Maximales Gewicht / Länge des Flügels - 400 kg / 8 m (Schienentor)*
- *Geschwindigkeit des Flügels - 16 m/min*
- *Modernes Steuergerät*
- *Magnetischer Absolut-Drehgeber (Patent des Herstellers)*
- *Manuelle Entriegelung der von innen und außen zugänglichen Einfahrt*



CYCLO 720 – ein geräuscharmer Antrieb für Schiebetore, einschließlich gegenläufiger Tore. Das Gerät verfügt über patentierte Mechanismen zur Reduzierung von Lärm und Vibrationen. Das Set besteht aus einem elektromechanischen Antrieb mit eingebauter Steuerung E720, einem Montagesockel, einem Funkmodul XF 868, 1x Fernbedienung XT4 868 SLH LR schwarz und 2x Fotozelle XP 20B D.

- *Maximales Gewicht / Flügellänge - 400 kg / 15 m*
- *Fahrgeschwindigkeit des Flügels - 18 m/min*
- *Zykloidengetriebe zur Reduzierung der Vibrationen und der Geräusche*
- *Pannenschutz in Form eines virtuellen Encoders*
- *Magnetischer Endschalter*



Zweiflügelige Tore

ALFA 414 - ein selbsthemmender Antrieb für Drehflügeltore im Hof. Das Gerät bietet eine universelle Montage an jedem Pfostentyp und die höchste Schubkraft seiner Klasse. Der Set enthält ein Paar Antriebe 414 mit einem Gehäuse für eine Flügellänge von bis zu 3 m, Steuergerät E045S, Funkmodul XF 868, 3x Fernbedienung XT4 868 SLH LR, 2x Fotozelle XP 20B D.

- *Maximale Flügellänge - 4 m (elektromagnetische Verriegelung)*
- *Lineare Kolbengeschwindigkeit - 16 mm/Sek.*
- *Häufigkeit der Nutzung - bis zu 18 Zyklen/Stunde*
- *Der stärkste Antrieb in seiner Klasse auf dem Markt*
- *Selbstverriegelung auch ohne Magnetschlösser*



WIE PLANT MAN DEN BAU EINES ZAUNS?

Ein Zaun sollte seine Aufgabe bestmöglich erfüllen. Nicht nur sein Aussehen, sondern auch seine Funktionalität ist wichtig. Die Erfahrung lehrt uns, dass nur die individuelle Berücksichtigung des einzelnen Projekts die Kombination beider Merkmale gewährleistet. Jedes, auch das kleinste Element des Zauns sollte geplant werden. Dies erfordert wiederum die Berücksichtigung von Aspekten wie dem Standort von Mülltonnen, Stromkästen, Pfosten oder Bäumen auf dem Grundstück.

MÖGLICHKEITEN DER TORHERSTELLUNG

Das zwei­flügelige Tor ist eine der beiden Lösungen, die wir empfehlen. Um es zu öffnen, braucht man entsprechend viel Platz in der Einfahrt, aber die Montageanforderungen sind viel geringer als bei anderen Toren. Drehtore können unabhängig vom Gebiet montiert werden, da man hier die Höhe der Aufhängevorrichtung frei wählen kann. Diese Lösung empfiehlt sich vor allem bei engen Einfahrten.




Das Schiebetor bewegt sich entlang des Zauns, so dass kein zusätzlicher Platz in der Einfahrt benötigt wird, um es zu öffnen. Ein großer Vorteil dieser Lösung ist auch den vollständigen Zugang nach der Öffnung des Tores. Dank der Fotozellen, mit denen Schiebetore serienmäßig ausgestattet sind, wird das Tor plötzlich nicht geschlossen und Ihr Auto nicht beschädigt. Bei der Montage des Tores ist die Länge des Zaunes die Grenze. Sie muss so breit sein, dass sich das Tor darin verstecken kann.

BERÜCKSICHTIGUNG DER EXISTIERENDEN OBJEKTE


Falls es auf dem Grundstück, auf dem der Zaun aufgestellt werden soll, Hindernisse gibt, müssen diese bei der Planung berücksichtigt werden. Das wichtigste Element sind zweifellos die Gas- und Stromanschlusskästen. Sie müssen ständig erreichbar sein, weshalb sie am Zaun platziert werden müssen. Es steht nichts im Wege, die Konstruktion der Spannweite ein wenig zu verändern und sie an die individuellen Bedürfnisse des Kunden anzupassen.

Bei der Planung des Zauns muss auch der Standort der Mülltonne berücksichtigt werden. Die einfachste und ästhetischste Lösung ist zweifellos die Herstellung einer Vertiefung für den Müllcontainer. Sie können ihn auch einbauen, so dass er nicht so auffällig ist. Aus funktionalen Gründen ist es sinnvoll, ihn in der Nähe des Einfahrtstores zu platzieren.

PFOSTEN AUS STAHL ODER ALUMINIUM



FUNDAMENT, GEMAUERTE PFOSTEN



FUNDAMENT, GEMAUERTE PFOSTEN UND PFOSTEN AUS STAHL ODER ALUMINIUM



VORABANGEBOT

Innerhalb von 24 Stunden nach Übermittlung der Anfrage erhalten Sie den Angebotspreis für den Zaun. Der Kostenvoranschlag enthält die Menge und den Preis des Materials, das für den Bau des Zauns benötigt wird (Anzahl der Spannweiten, des Zubehörs, des Tores, der Pforte).



KUNDENABSTIMMUNG

Wenn Sie alle von uns angebotenen Bedingungen akzeptieren, wird der Auftrag zur Bearbeitung weitergeleitet. Wir bieten kürzeste Auftragsrealisierungszeiten. Zäune aus unserem Sortiment werden innerhalb von 4-8 Wochen an Sie geliefert.



ENDANGEBOT

Sie erhalten einen endgültigen Preisangebot 3 Tage nach Annahme der Vorbedingungen für Ihren Auftrag. Das Preisangebot wird völlig individuell erstellt und an die Anforderungen und das Grundstück des Kunden angepasst (Ausschnitte für Kästen, Bäume, Mülltonnen).